

## *SIGNOS DE ALERTA QUE USTED NO DEBE OLVIDAR*

¿Cuándo acudir a la consulta o contactar con nosotros?

- Retardo en la cicatrización: si su herida no desaparece en algo más de 7-10 días.
- Aumento de tamaño progresivo en lugar de disminución de la lesión
- Aparición de olor desagradable en la lesión
- Cambio de color y la textura de la piel
- Dolor/Molestia
- Sospecha de empeoramiento
- No evolución de la lesión
- Enrojecimiento severo de la piel
- Aumento de la temperatura de su pie
- Aparición de pus o zonas abultadas

¿Cuándo acudir a urgencias de su hospital?

- Padeciendo mal estar general o fiebre. Sensación de debilidad, confusión, escalofríos, palpitations y/o descompensación severa de sus niveles de azúcar.
- Empeoramiento severo y súbito de la herida.
- Aumento del dolor o instauración súbita del mismo que no cede con analgésicos habituales.
- Frialdad y palidez del pie o pérdida súbita del movimiento de los dedos y el tobillo.
- Coloración azulada que no desaparece al apretar con sus dedos.
- Aparición de ampollas y humedecimiento severo de las lesiones con olor desagradable.

Demorar la asistencia especializada puede ser la causa de graves consecuencias tales como amputaciones, fallo renal e incluso infección generalizada que le ponga en peligro de muerte.